


- 060947A (Hot and Cold Handles)**
- 3" Hooded lever T1 handles with screw, red and blue index and alignment insert
 - (Poignées pour eau froide et chaude) Manettes T1 avec levier coiffant 3 po, vis, indicateurs rouge et bleu et insert d'alignement
 - (Manijas caliente y fría) Manijas de palanca cubiertas T1 de 3" y su tornillo, índice rojo y azul e inserción de alineamiento



- 060949A (Hot and Cold Handles)**
- 4" Hooded blade T1 handles with screw, red and blue index and alignment insert
 - (Poignées pour eau froide et chaude) Manette à lame de 4" avec vis et ind. rouge et bleu et insertion alignez
 - (Manijas caliente y fría) Manija tipo palanca c/tornillo, 4", indicadores rojos y azules

- 060948A (Hot and Cold Handles)**
- 4" Blade T1 handles with screw, red and blue index and alignment insert
 - (Poignées pour eau froide et chaude) Manettes à lame T1 4 po, vis, indicateurs rouge et bleu et insert d'alignement
 - (Manijas caliente y fría) Mangos de hoja T1 de 4" con tornillo, índice rojo y azul e inserción de alineamiento

- 060599A**
- 3" Hooded lever handle with screw, red and blue index and alignment insert
 - Manette avec levier coiffant 3 po, vis, indicateurs rouge et bleu et insert d'alignement
 - Manija de palanca cubierta de 3" con tornillo, índice rojo y azul e inserción de alineamiento

063107A

Retrofit Package

- Two 3" hooded lever handles with screws, red and blue index, 2 alignment inserts, 1 RH and 1 LH CER-TECK® cartridge

Ensemble de conversion

- 2 manettes avec levier coiffant 3 po, vis, indicateurs rouge et bleu, 2 inserts d'alignement, 1 cartouche droite et 1 cartouche gauche CER-TECK®

Empaque de modificación

- Dos manijas de palanca cubiertas de 3" con tornillos, índice rojo y azul, 2 inserciones para alineación, 1 cartucho derecho y uno izquierdo CER-TECK®

060602A

- 4" Blade handle with screw, red and blue index and alignment insert
- Manette à lame 4 po, vis, indicateurs rouge et bleu et insert d'alignement
- Mangos de hoja de 4" con tornillo, índice rojo y azul e inserción de alineamiento

063108A

Retrofit Package

- Two 4" blade handles with screws, sani-guards, red and blue index, 2 alignment inserts, 1 RH and 1 LH CER-TECK® cartridge

Ensemble de conversion

- 2 manettes à lame 4 po avec vis, chaps sanitaires, 1 rouge et 1 bleu index et 2 insertion alignez, 1 cartouche CER-TECK® pour la droite et gauche

Empaque de modificación

- Dos mangos de hojas de 4" con tornillos, índice rojo y azul, tuerca tapa sanitaria, 2 inserciones para alineación, 1 cartucho derecho y uno izquierdo CER-TECK®

060543A

- 4" Hooded blade handle with screw, red and blue index and alignment insert
- Manette à lame de 4" avec vis et ind. rouge et bleu et insertion alignez
- Manija tipo palanca c/tornillo, 4", indicadores rojos y azules

063121A

Retrofit Package

- Two 4" hooded blade handles with screws, red and blue index, 2 alignment inserts, 1 RH and 1 LH CER-TECK® cartridge

Ensemble de conversion

- 2 manettes 4 po avec vis, 1 rouge et 1 bleu index et 2 insertion alignez, 1 cartouche CER-TECK® pour la droite et gauche

Empaque de modificación

- Dos mangos de hojas cubiertas de 4" con tornillos, índice rojo y azul, 2 inserciones para alineación, 1 cartucho derecho y uno izquierdo CER-TECK®

- 060794A**
- 5 fluted handle with screw, red and blue index
 - Manette a cinq nervures avec vis et ind. rouge et bleu
 - Manija acanalada -5- c/tornillo, indicadores rojos y azules

060865A


- 6" Wrist handle with screw, red and blue index
- Manette a commande au poignet de 6" a/vis et ind. rouge et bleu
- Manija alada larga de 6" c/tornillo, indicadores rojos y azules

060264A (2/pkg)

- Sani-guards
- Chaps sanitaires
- Tuerca tapa sanitaria

060544A (12/pkg)

- Alignment insert
- Insertion alignez
- Inserción de alineamiento




- Note: Alignment inserts are standard with handles where required.
- Remarque : Insertion alignez san standard avec les manettes requise.
- Nota: Las inserciones de alineación son estándar con manijas donde sean requeridas.

#	PART #	DESCRIPTION	#	PART #	DESCRIPTION
1	063000A	Right-hand CER-TECK® Cartridge	11	060026A	Gooseneck Spout Repair Kit
2	063001A	Left-hand CER-TECK® Cartridge	12	063044A	8" Wallform Swing Spout assembly complete
3	063054A	CER-TECK® Retrofit Package (1 RH & 1 LH CER-TECK® cartridge)	13	060269A	8" Tubular Swing Spout assembly complete
4	063055A	Gooseneck Spout Adapter and Gasket (3 ea/pkg)	14	060452A	6" Tubular Swing Spout assembly complete
5	063056A	Swing Spout Adapter and Gasket (3 ea/pkg)	15	060637A	VR Laminar Outlet with Agion® Antimicrobial (1.5 USGPM / 5.7 L/min)
6	060052A	Swing Spout O-Ring (24/pkg)	16	060639A	VR Flow Control Aerator and Wrench (1.5 USGPM / 5.7 L/min)
7a	063087A	4.5" radius Gooseneck Spout complete (outlet end)	17	060641A	Flow Control Aerator (1.5 USGPM / 5.7 L/min)
7b	060878A	4.5" radius Gooseneck Spout complete (smooth end) *	18	060726A	VR Flow Control Non-Aerating Outlet & Wrench (0.5 USGPM / 1.9 L/min)
7c	063088A	6" radius Gooseneck Spout complete (outlet end)	19	063046A	Garden Hose Adapter
7d	060872A	6" radius Gooseneck Spout complete (smooth end) *	20	060765A	Wrench for VR Outlets
8	060318A	Inlet Flow Control for Smooth End Goosenecks (6/pkg)	21a	063101A	Tuf-Teck® Structure and Renewable Seat (RH)
9	063013A	Renewable Seat Kit (12 pkg) (T series only)	21b	063102A	Tuf-Teck® Structure and Renewable Seat (LH)
10	060436A	Mounting Hardware			


N°	N° de Pièce	DESCRIPTION	N°	N° de Pièce	DESCRIPTION
1	063000A	Cartouche CER-TECK® pour la droite	12	063044A	Ensemble complet de bec Wallform orientable de 8 po
2	063001A	Cartouche CER-TECK® pour la gauche	13	060269A	Ensemble complet de bec tubulaire orientable de 8 po
3	063054A	Ensemble de conversion de CER-TECK® (1 cartouche pour la manette droite et 1 pour la manette gauche)	14	060452A	Ensemble complet de bec tubulaire orientable de 6 po
4	063055A	Adaptateur pour bec en col-de-cygne et joint (3 chacun/pqt)	15	060637A	Laminaire pour sortie anti-vandalisme avec agent Agion® Antimicrobien (1,5 gal/min / 5,7 L/min)
5	063056A	Adaptateur pour bec orientable et joint (3 chacun/pqt)	16	060639A	Aérateur a débit control a l'épreuve du vandalism (1,5 gal/min / 5,7 L/min)
6	060052A	Joints toriques (24/pqt)	17	060641A	Aérateur a débit controle (1,5 gal/min / 5,7 L/min)
7a	063087A	Bec en col-de-cygne à rayon de 4,5 po complet (extrémité sortie)	18	060726A	Sortie à débit contrôle sans aération à l'épreuve du vandalisme et cle (0,5 gal/min / 1,9 L/min)
7b	060878A	Bec en col-de-cygne à rayon de 4,5 po complet (extrémité lisse) *	19	063046A	Adaptateur de boyau d'arrosage
7c	063088A	Bec en col-de-cygne à rayon de 6 po complet (extrémité sortie)	20	060765A	Cle pour aérateur a l'épreuve du vandalisme
7d	060872A	Bec en col-de-cygne à rayon de 6 po complet (extrémité lisse) *	21a	063101A	Cartouche d'obturation Tuf-Teck® en laiton chrome a/garniture et siege remplaceable (droit)
8	060318A	Entrée à debit contrôlé pour becs en col-de-cygne extrémité lisse (6/pqt)	21b	063102A	Cartouche d'obturation Tuf-Teck® en laiton chrome a/garniture et siege remplaceable (gauche)
9	063013A	Trousse siege remplaceable (12/pqt) (T série seulement)			
10	060436A	Pièces de montage			
11	060026A	Trousse de reparation du bec en col-de-cygne			

#	PARTE #	DESCRIPCION	#	PARTE #	DESCRIPCION
1	063000A	Cartucho derecho CER-TECK®	13	060269A	Ensamblaje completo de grifo tubular giratorio de 8"
2	063001A	Cartucho izquierdo CER-TECK®	14	060452A	Ensamblaje completo de grifo tubular giratorio de 6"
3	063054A	CER-TECK® Empaque de modificación (1 cartucho derecho y uno izquierdo CER-TECK®)	15	060637A	Lámina con Agion® Antimicrobial a prueba de vandalos (1.5 usgpm / 5.7 L/min)
4	063055A	Adaptador y junta para tubo cuello de cisne (3 pcs/pqt)	16	060639A	Aireador para el control del flujo al mal-uso "VR" llave de tuercas (1.5 usgpm / 5.7 L/min)
5	063056A	Adaptador para tubo giratorio (3 pcs/pqt)	17	060641A	Aireador para el control del flujo (1.5 usgpm / 5.7 L/min)
6	060052A	Anillo "O" para tubo giratorio (24/pcs)	18	060726A	Salida sin aireador para el control del flujo resistente al mal-uso "VR" y llave de tuercas (0.5 usgpm / 1.9 L/min)
7a	063087A	Cuello de cisne de 4.5" de radio completo (extremo enchufe)	19	063046A	Adaptador para maguera de jardín
7b	060878A	Cuello de cisne de 4.5" de radio completo (extremo liso) *	20	060765A	Llave du tuercas para el aireador resistente al mal-uso "VR"
7c	063088A	Cuello de cisne de 6" de radio completo (extremo enchufe)	21a	063101A	Ensamble de la espiga de Bronce Tuf-Teck® CP derecha c/empaque, asiento renovable (derecho)
7d	060872A	Cuello de cisne de 6" de radio completo (extremo liso) *	21b	063102A	Ensamble de la espiga de Bronce Tuf-Teck® CP derecha c/empaque, asiento renovable (izquierda)
8	060318A	Entrada de control de flujo para cuellos de cisne extremo liso (6/pcs)			
9	063013A	Asiento renovable el juego (12/pcs) (Solo T serie)			
10	060436A	Herraje para la instalación			
11	060026A	Juego para reparación del chorro cuello de cisne			
12	063044A	Ensamblaje completo de tubo giratorio Wallform de 8"			

* Not Shown
* Non Montré
* No Demostrado



C series




A) 060553A

- Structure O-ring kit (24/pkg)
- Jeu de joints toriques pour cartouche d'obturation (24/pqt)
- Paquete de anillos "O" para el ensamble de la espiga (24/pcs)

B) 060554A

- CER-TECK® bottom seal (24/pkg)
- Joint torique de CER-TECK® (24/pqt)
- Sello inferior CER-TECK® (24/pcs)

T series



A) 063002A

- Structure repair parts kit (includes 12 seat washers, 2 seat washer screws, 24 stem O-rings, 6 capnut O-rings, 8 capnut fibre gaskets, 4 renewable seats)
- Jeu de pieces pour cartouche d'obturation (comprend rondelles de siege et vis, joints toriques de tige, joints toriques et rondelles en fibre pour écrou-capuchon, sieges remplaçables)
- Juego de piezas de repuesto (incluye arandelas de asiento, tornillos para las arandelas de asiento, anillos "o" para la espiga, anillos "o" para las tuercas tapa, empaques fibrosos - tuercas tapa, asientos renovables)

B) 060139A

- Seat washer kit (6/pkg)
- Jeu de rondelles de siège (6/pqt)
- Paquete de arandela de asiento (6/pcs)

